



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp20v002ki

Odbor životního prostředí

Váš dopis čj.: -
Ze dne: 27. 11. 2019
Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-122463/2019-KRM
Naše sp. zn.: OŽP-2615/2020-KRM

Vyřizuje: Mgr. Michaela Krajíčková
Tel.: 326 653 853
E-mail: michaela.krajickova@brandysko.cz

Datum: 29. 1. 2020



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Stavebník tj. Obec Šestajovice, Husova 60/9, 250 92 Šestajovice, IČ: 00240851, žádá dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 21. 4. 2020 o vydání:

1) společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve smyslu ust. § 94j zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon) a § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon):

Šestajovice Cyrilov – revitalizace území na pozemcích parc. č. 118/2, 118/12, 118/13, 118/17, 118/19 v k. ú. Šestajovice u Prahy a parc. č. 1661, 1754/1 v k. ú. Jirny

Účel stavby: revitalizace příměstského pozemku v monotónní zemědělské krajině, zadržení vody v krajině, dočištění odpadní vody za výstupem z ČOV

2) změny povolení k nakládání s vodami podle ust. § 12 odst. 2) vodního zákona:

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Šestajovice bylo vydáno dne 12. 5. 2010 pod č. j. 100/21256/2010, které bylo změněno dne 3. 12. 2013 pod č. j. 100/62134/2013 a 28. 2. 2018 pod č. j. OŽP-19583/2018-HAMEV.

Změna se týká změny místa vypouštění předčištěných odpadních vod a prodloužení doby povolení k nakládání s vodami:

Nově je navrhováno místo vypouštění na pozemku parc. č. 1754/1, k. ú. Jirny
Souřadnice v systému S-JTSK: **X= 1043538 Y= 722969**

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno: **do 31. 5. 2025**

Ostatní údaje uvedené v citovaných rozhodnutích zůstanou v platnosti beze změn, včetně místa odběru vzorků.

Popis stavby vodního díla:

Vyčištěné odpadní vody z obecní ČOV, které jsou v současnosti vypouštěny přímo do Čistírenského potoka, jsou přesměrovány do řešeného území. Voda bude odebírána ze

stávajícího měrného objektu v areálu ČOV. Na konci řešeného území je voda opět vypouštěna do recipientu pouze o cca 250 m níže po proudu.

Za výtokem z ČOV bude zřízeno dočištění formě sedimentační zóny a dočišťovacího mokřadu. Sedimentační zóna je vybavena spodními odkalovacími výpustmi, ručně ovládanými. Výpusti jsou zakončeny v podzemní odkalovací jímce. Ze sedimentační nádrže odtéká voda do dočišťovacího mokřadu. Mokřad je bezúdržbový, voda kontinuálně protéká přes substrát osazený vodními rostlinami. Z dočišťovacího mokřadu odtéká voda propojovacím potrubím do povrchového koryta, které je společně s tůňmi jádrem revitalizačního opatření. Voda odtéká gravitačně, lokální vzdouvání je řešeno kamenným záhozem. Všechny tůně jsou plněny vodou z povrchového koryta. Žádná z tůní není průtočná, všechny jsou koncipovány jako boční. Některé tůně budou propojeny s korytem otevřenou rýhou, u některých bude rýha vyplněna štěrkopískem a plnění bude probíhat průsakem.

Voda z řešeného území odtéká propustkem pod místní komunikací do stávajícího koryta Čistírenského potoka.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Michal Šindelář (odpovědný projektant Ing. Petr Kokeš) v říjnu 2019.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení §15 stavebního zákona, na základě žádosti ze dne 21. 4. 2020 oznamuje zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

V rámci probíhajícího řízení ve věci výše uvedené, které bude ukončeno vydáním rozhodnutí ve věci samé, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upouští vodoprávní úřad od ústního jednání. Zároveň vyzývá všechny dotčené orgány k uplatnění stanovisek a účastníky řízení k uplatnění připomínek, námitek nebo důkazů a to v termínu do 15 dní ode dne doručení tohoto oznámení.

Před vydáním vlastního rozhodnutí musí být účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Právo nahlédnout do spisu vedeného zdejším odborem a seznámit se s podklady mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí. Kompletní spisový materiál je k dispozici v úřední dny (Po, St 8:00-17:00) na odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad Labem (3. patro, kancelář 3B01).

Stavebník do dne 25. 6. 2020 doloží:

- závazné stanovisko stavebního úřadu Úvaly dle §94j stavebního zákona ke stavbě vedlejší – SO 04 vodní prvky

Poskytujeme Vám v souladu s čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, informací o zpracování Vašich osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

Otisk úředního razítka

Mgr. Michaela Krajíčková, v. r.
referentka odboru životního prostředí

Obdrží na doručení:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Šestajovice, Husova 60/9, 250 92 Šestajovice

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

1. Obec Jirny, Brandýská 9, 25090 Jirny
2. Ženíšek Otakar, Záběhlická 69/129, 10600 Praha 10 – Záběhlice
3. Vintrová Marie, Zámecká 113, 25090 Jirny
4. Jelínková Linda, Vilová 327, 25090 Jirny - Nové Jirny
5. Ulman Karel, Palackého 1156, 25082 Úvaly
6. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
7. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
8. Technické služby obce Šestajovice, spol. s r.o., Husova 60, Šestajovice

Obdrží veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousednímu pozemku tj. pozemek parc. č. 118/4, k. ú. Šestajovice u Prahy

Toto oznámení bude doručeno „veřejnou vyhláškou“, která bude vyvěšena v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu *po dobu 15 dnů* ode dne následujícím po dni vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických s dálkovým přístupem) těchto úřadů: MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Obecní úřad Šestajovice. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.

Úřední deska OÚ Šestajovice / MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

VYVĚŠENO: 26.5.2020



Digitálně podepsal Mgr. Michaela
Krajíčková
Datum: 25.05.2020 16:42:11 +02:00